

FT-50

Parmak İzi
Tanıma

FLYTEK



3,000
Parmak İzi
Kapasitesi

200,000
Günlük
Okuma
Kapasitesi

Çoklu Dil
Desteği

2.0 inc
Renkli Ekran

USB
Bağlantısı



www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr

FT-50

Parmak İzi
Tanıma


FLYTEK

Gerçek
Zamanlı
İzleme


Bulut
Bağlantısı

Auto-Push
Teknolojisi

Vardiya
Yönetimi



AKSESUARLAR



Elektrikli
Kilit



Manyetik
Kilit



Power
Supply



Çıkış
Butonu



Kapı
Zili



Uzaktan
Kumanda

www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir




+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr

FLYTEK



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran	2.0 inç TFT LCD Renkli Ekran
Parmak İzi Kapasitesi	3.000 (5.000 isteğe bağlı)
Proximity Kartı Kapasitesi	3.000 (5.000 isteğe bağlı) kimlik kartı
Mifare Kartı Kapasitesi	3.000 (5.000 isteğe bağlı) frekans 13.56MHz IC Card
İşlem Kapasitesi	200.000
İletişim	RS485, TCP/IP, USB-host
İşlevler	Kayıt sorgusu, T9 girişi, anti-geçiş, kurcalamaya karşı koruma, bulut web (ADM)
Erişim Kontrol Arabirimi	3. taraf elektrik kilit, kapı sensörü, çıkış düğmesi, alarm, kapı zili
Wiegand Sinyali	Giriş, Çıkış
İsteğe bağlı işlevler	WiFi, HID kart, Harici Röle
Yazılım Geliştirme Kiti	Masaüstü ve bulut web tabanlı
Güç Kaynağı	12V 3A/5A DC
Çalışma Sıcaklığı	0°C- 45°C
Çalışma Nemi	20%-80%
Boyut	140x44x20mm
Ağırlık	307g



www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr